

TOSHIBA



TCx[®] 810E

Sistema de punto de venta todo en uno

OFRECE LO FUNDAMENTAL EN TECNOLOGÍA DE PUNTO DE VENTA

Los consumidores confían a diario en empresas pequeñas para sus necesidades de compra. Esto significa que, para ofrecer experiencias valiosas a los clientes y mantener la fluidez en las cajas, la tecnología del punto de venta que utilice debe funcionar de la manera que necesita desde el momento en que el empleado la enciende. Con el TCx[®] 810E, tendrá la potencia de un completo sistema de punto de venta todo en uno que está diseñado y optimizado específicamente para la hostelería, el servicio rápido y otros comercios minoristas no tradicionales sin renunciar al valor ni a la funcionalidad.

BENEFICIOS CLAVE



Tamaño óptimo para mostradores con espacio limitado en hostelería y restaurantes



Configuraciones flexibles para cafeterías y entornos de servicio rápido



Fácil de implementar y gestionar



Ofrece el valor de una solución completa todo en uno a un precio rentable





Otros proveedores de puntos de venta a menudo han pasado por alto las necesidades de la hostelería. Con el sistema de punto de venta TCx 810E de Toshiba, ahora tiene la calidad, la durabilidad, la flexibilidad y la capacidad de servicio que necesita de un proveedor, a un precio más bajo.

SOLUCIÓN ENTRADA DE GAMA, BENEFICIOS PREMIUM

Equipado con la tecnología de procesador de Intel® para una mayor velocidad, fiabilidad y la máxima disponibilidad, el TCx 810E ofrece una solución plug-and-go de fácil instalación para empresas en rápido movimiento que desean un hardware de nivel inicial con beneficios premium.



Opciones de periféricos flexibles que se adaptan a la perfección a su negocio



Durabilidad optimizada para el comercio minorista contra entornos más difíciles con clasificación IP53*



Menos piezas móviles para disminuir el riesgo de fallo de las mismas y del sistema.



Un centro único para dar soporte al resto de equipos y sistemas de su tienda, para mantenerlos funcionando de la mejor manera posible



Diseñado para actualizaciones futuras más sencillas.

BENEFICIOS

FUNCIONALIDAD COMPLETA CON LO FUNDAMENTAL

Reducir los costes no debería significar hacer las cosas de la manera más fácil y barata. El TCx 810E fue diseñado con esto en mente. Obtendrá un sistema de punto de venta optimizado que le proporcionará las características esenciales que necesita para dirigir su negocio que ofrecen otros sistemas premium, al tiempo que tendrá la capacidad de añadir nuevas características para desarrollar su tecnología a medida que su negocio crece.

- > Tecnología multitáctil proyectiva capacitiva sin bisel
- > Conectividad compatible para la integración con sistemas heredados
- > Amplio juego de puertos de E/S integrados
- > Opciones de montaje flexibles
- > Segundas pantallas opcionales orientadas al cliente
- > Compatibilidad con Windows 10 y Linux



DISPOSITIVOS

¿POR QUÉ ELEGIR EL TCx 810E

La hostelería y las pequeñas empresas minoristas necesitan sistemas de punto de venta optimizados, que den importancia al coste y que no comprometan las capacidades tecnológicas. El TCx 810E ofrece una solución ideal para sacar el máximo provecho de su presupuesto, optimiza el espacio en el mostrador y es compatible con los servicios de Toshiba en los que confía".



TOSHIBA

TCx® 810E All-in-One POS System Technical Specifications

| FEATURES | |
|------------------------------------|--|
| Product Name | TCx 810E |
| Models | T2C, T25, E2C, E25 |
| CPU Support | Intel 8 th Generation Processors: - Celeron 4305UE - Core i5 8365UE |
| Memory | 8 GB or 16 GB DDR4 options (up to 2400MHz) |
| Max System Memory Supported | 16 GB Max |
| Sockets | 1 SO-DIMM |
| Storage | 128 GB PCIe NVMe M.2 SSD (1 slot) 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD (optional) |
| Audio | Headphone/mic port |
| Speaker | Internal Speaker |
| Ethernet | Intel Gigabit Ethernet (Native) USB Wifi Adapter (optional) |
| Fixed Connectors (system) | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Display port - 1 Headphone/Mic - 1 Ethernet - 2 USB 3.0 Gen 1 - 4 USB 2.0 - 2 RJ45 Powered RS232 - 1 RJ12 Cash drawer - 1 24V Powered USB - 2 12V Powered USB  |
| Powered Connector options (System) | N/A |
| Primary Display | 15 inch 4:3 |
| Touchscreen | Bezel-less 10 point PCAP multitouch |
| Accelerometer | No |
| Controls / Indicators | <ul style="list-style-type: none"> - Power control and indicator (Indicator is blue when on and red when off) - Activity indicator - Brightness controls (+/-) |
| BIOS | AMI |

| PERIPHERALS (OPTIONAL) | |
|---------------------------|--|
| Left/Right Side Mountable | <ul style="list-style-type: none"> - 3-Track MSR - iButton Reader - USB Wifi Adapter |
| Top Mountable | <ul style="list-style-type: none"> - 2x20 Customer Display - APA Customer Display - 10.1" Touch or Non-touch Customer Display |

| OPERATING SYSTEM | SUPPORT | SUPPORT POS DRIVERS | PRELOAD |
|---|-------------------------|---------------------|---------|
| TCx Sky | No | No | No |
| Windows 10 IoT Enterprise 2015, 2016 LTSC | No | No | No |
| Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Yes | Yes | Yes |
| Linux Kernel V4.19 | Enabled | Yes | No |
| SLED, SLES, SLEPOS | Yes - Cert on SLE15 SP3 | Yes | No |

| ITEM | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | WEIGHT |
|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| POS System (system unit mounted on the optional base stand) | 376.1 mm (14.8 in) | 358.6 mm (14.11 in) | 236 mm (9.29 in) | 7 kg (15.43 lb) |
| System Unit | 285.6 mm (11.2 in) | 358.6 mm (14.11 in) | 46 mm (1.8 in) | 3.8 kg (8.38 lb) |
| Base Stand | 282.68 mm (11.13 in) | 230 mm (9.05 in) | 236 mm (9.29 in) | 3.2 kg (7.05 lb) |

TCT15063-USEN-01
Released October 20, 2021

